



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-KTF/04839-16/2020.
Ügyintéző: Kunglerné Hadadi Tünde
Telefon: 52/511-008

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély
Hiv. szám:
Melléklet:

Határozat

I.

A környezetvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (4200 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi u. 10/a.; KÜJ: 100290297; Cégjegyzék száma: 09-09-008445, Adószáma: 12689024-2-09; KSH szám: 12689024-9000-113-09; (továbbiakban engedélyes)) részére –kérelmének helyt adva-

engedélyezi

veszélyes és nem-veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Veszélyes és nem-veszélyes hulladék gyűjtése Magyarország területén valamint veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése az engedélyes 4220 Hajdúböszörmény, Zsemeri major 0174/31 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 100449195).

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02 – 12 szárítás;
- E02 – 17 mechanikai tisztítás;
- E02 – 99 egyéb
- E04 – 02 szűrés;
- E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);
- E04 – 12 felítatás;
- E04 – 13 fizikai beágyazás (pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);
- E04 – 99 egyéb (tisztítás).

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelent].

2. Gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem-veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét és a kezelés módját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
 - a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a tevékenység irányítására. A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.
 - b.) Tárgyi feltételek:
 - Mitsubishi targonca
 - 2 tonna teherbírású targonca
 - Weimar rakodógép
 - kézi raklapemelő
 - Orwak 3210 745 kg típusú bálázógép
 - Lutz hordószivattyú RB460 kw
 - IBC tartályok
 - Sréder KT.B70/80D (690 x 1000 mm méretű 1000-1500 kg/h)
 - GRS 182-A.1.50 2,2 kw daráló gép
 - Sirokkó hőlégbefúvó
 - c.) Pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Hungária Zrt-nél (szerződésszám: 322900053) valamint Hajdú Takarékszövetkezethoz vezetett 60600084-13002349 számú számlán 50.000,-Ft került lekötésre.
4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

Fázisszétválasztás: Olajos vizek, olajfogó berendezések iszapjait kezelik. A víz olaj keverék és emulzió két fázisát felosztást követően mechanikai módszerrel eltávolítják.

Aprítást darabolást daráló géppel, kúpos törővel végzik. 690*1000 mm méretű hulladék keletkezik.

Száritás: hőlégbefúvó segítségével történik a víz elpárologtatása

Szűrés: különböző szövésű szűrőberendezéssel végzik.

Felítás során felitató paplan, homok, fűrészpör, perlit felhasználására kerül sor.

A válogatás kézi erővel történik.

Tisztítás: kézi erővel a szennyeződést eltávolítják.

A hulladék beszállítást követően a csomagoló anyag egy része tisztítás után visszakerül a hulladék termelőkhöz.

Elektromos és elektronikai eszközök, berendezések bontása kézi erővel történik.
5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely megfelelő műszaki védelemmel /betonaljzat, csapadékvíz elvezetés, víz, villany ellátottság/ ellátott. A Zöldrügy Kft. Hajdúböszörmény, Zsembéri major 0174/31 helyrajzi számú külterületű ingatlanán megépített hulladékgyűjtő udvar ipari tevékenység céljára szolgáló területen valósult meg. A hulladékkezelő létesítményt a telephelyen levő egyik szabadépület biztosítja.

A telephelyen helyhez kötött pontforrás nem üzemel.

A telephely víz ellátása vezetékes hálózatról történik. A területre jutó csapadékvíz elszikkad.

A telephely környezetében védendő létesítmény nincs.

A hulladék előkezelése csarnoképületben (113,39 m²) történik. Az építmény padozata a hulladékok káros hatásai elleni védelemmel van kialakítva. A padozat lejtéssel van kialakítva, mely összefolyó vájuhoz csatlakozik.

A hulladékok tárolása 2 db (rekeszes tároló: 58,6 m², hordó tároló: 113.39 m²) épületben történik.

Az engedélyes rendelkezik hulladéktároló hely szabályzattal, melyet a környezetvédelmi hatóság HBB/17/02652-14/2015. számon hagyott jóvá. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 300 tonna hulladék tárolható.
6. A felhasználható segédanyagok: felítás során használnak perlitet, homokot és fűrészpör

7. A kezelés során képződött anyag, hulladék besorolása:

A tevékenység során keletkező hulladékok besorolásánál a hulladéklista besorolásra vonatkozó előírásai (72/2013. Korm. rendelet 3. számú melléklete) szerint kell eljárni, különös tekintettel a hulladékot eredményező tevékenységet meghatározó főcsoport kiválasztásánál. Egyes előkezelési technológiák esetében (pl.: válogatás alaki jellemzők szerint) a kezelt hulladék kódszámának megváltoztatása nem szükségszerű. Egyes előkezelések esetében a keletkező hulladékok besorolás a 16-os főcsoportba is történhet (pl.: berendezésekből eltávolított anyagok).

A másodlagos (előkezelés eredményeként keletkező) hulladékok besorolásánál az engedélykérelemben és a hulladék-előkezelési technológiánként bemutatott anyagmérlegben meghatározott kódokat kell alkalmazni.

8. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

9. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Környezetvédelmi előírások:

- A hulladék gyűjtést és az előkezelési technológiákat a kérelemben bemutatott módon, az ott meghatározott helyen, és az ott bemutatott eszközökkel, berendezésekkel, a megadott segéd és adalékanyagok felhasználásával lehet végezni.
- Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
- Az átvett valamint az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő tároló helyet kell biztosítani, melynek során figyelembe kell venni a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet előírásait. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.

- A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. Ha a hulladék mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető a tárolása ömlesztve is történhet.
- A tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
- A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
- A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- A hulladék előkezelésekről technológiánként üzemnaplót kell vezetni. A naplóban rögzíteni kell:
 - a kezelés időpontját,
 - a kezelt hulladék mennyiségét,
 - a felhasznált segédanyagok mennyiségét,
 - a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék vizsgálati eredményeit,
 - a keletkezett veszélyes és nem veszélyes másodlagos hulladékok további sorsát,
 - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
 - a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- A tevékenység során figyelembe kell venni és be kell tartani az egyes hulladékhámok kezelésére vonatkozó külön jogszabályok előírásait (pl.: elektronikai hulladékok, olajhulladékok, csomagolási hulladékok, egészségügyi hulladékok, biológiailag lebomló hulladékok, stb.)
- A telephelyen rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshez, illetve a környezetbe kikerült (kifolyt, kiszóródott) hulladékok felszedéséhez, felításához szükséges eszközöknek, anyagoknak.
- A Ht. 65. § szerint a hulladék kezelője nyilvántartásra kötelezett, melyet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységgel érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet, és adatot szolgáltat. A nyilvántartásokból egyértelműen nyomon követhető kell legyen az átvett hulladék eredete, további sorsa és mennyisége. A vezetett nyilvántartások alapján adatszolgáltatást kell készíteni, melyet a jogszabályokban meghatározott időpontra be kell nyújtani.
- A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
- Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.
- A környezeti károk elhárítására az engedélyesnek érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely nem mondható fel, illetve megszűnése és/vagy szünetelése esetén az engedélyezett tevékenység nem végezhető.
- Az engedélyesnek a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatnia.

Közegészségügyi előírások:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2020. november 12-én kelt feljegyzése:

A mai napon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján megvizsgáltam a Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-hadházi u. 10/A.) veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélyezési eljárásának keretében az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladékok gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatosan az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból az alábbi állásfoglalást adom:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés és más eszköz tisztítása, fertőtlenítése rendeltetési helyen, olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben történhet, ahonnan a képződő szennyvizet egyedi, zárt szennyvíztárolóba vagy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint végzett előtisztítást követően közcsonkába kell elvezetni.
2. A közszolgáltató által a tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevő mentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételére, gyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően végezhető.
4. Ha foglalkozásszerűen veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végeznek tevékenységet, vagy abban változás következik be, bejelentést/változás-bejelentést kell tenni Osztályunk felé.
5. Valamennyi veszélyes anyag, készítmény biztonsági adatlapjával rendelkezni szükséges, valamint az adott tevékenységre vonatkozóan kockázatbecslést kell készíteni, a kockázatbecslés felülvizsgálatáról gondoskodni szükséges.

IV.

Az eljárásban közreműködő hatóságok állásfoglalása:

- A. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/7500-1/2020. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi út 10/a.) részére a Hajdúböszörmény Zsembery major (helyrajzi száma: Hajdúböszörmény 0174/31.) alatti telephelyére vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési engedélyének kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A tevékenység végzése során be kell tartani az üzem érvényes vízjogi üzemeltetés engedélyében előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat, továbbá a felszín alatti víz minőségének monitoring vizsgálatait az engedélyben foglaltak szerint folytatni.
2. A tevékenységet úgy kell végezni, az anyagokat, gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység során fedetlen, burkolatlan helyen nem tárolható olyan anyag, termék, hulladék amely következtében a felszíni, illetve alatti víz elszennyeződhet. A burkolt, burkolatlan felületeken csak olyan (nem veszélyes) hulladék tárolható, amelyről a csapadékvíz hatására szennyező anyag nem oldódik ki, nem mosódik le. A hulladékok

esetében ezért különös figyelmet kell fordítani a fémhulladékok vízdíjazható felületi szennyeződéseinek kiszűrésére, felitató anyag meglétére.

4. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
5. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 11. § (2) bek. Szerint).

- B. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35980/1001-2/2020. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48. szám) (a továbbiakban: Hivatal) megkeresése alapján a Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi út 10/a szám) (a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 4220 Hajdúböszörmény, Zsembéri Tanya 0174/31 hrsz.) alatti telephelyére (a továbbiakban: Telephely) vonatkozólag a Telephelyen folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélyezése ügyében az engedély megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi

feltételekkel járulok hozzá:

1. A Telephely tűzvédelmi főkapcsolóját jelölje meg tűzvédelmi biztonsági jellel.
2. A Telephely tűzvédelmi főkapcsolójának akadálytalan megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét biztosítsa.
3. A Telephelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékeket jelölje meg tűzvédelmi biztonsági jellel.
4. A Telephelyen tárolt Pb-gáz palackok szabálytalan tárolását szüntesse meg.
5. A foglalkoztatott munkavállalók időszakos tűzvédelmi oktatását végző „Szabó Imre” tűzvédelmi oktatásra való jogosultságát igazolni kell hatóságom felé.
6. A Telephelyre vonatkozó kifestőszűrésű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvet mutassa be hatóságom részére.
7. A Telephely épületeire/építményeire vonatkozó villámvédelmi kockázatelemzést tartalmazó jegyzőkönyvet, vagy szükség szerint a Telephely épületeire/építményeire vonatkozó villámvédelmi jegyzőkönyvet mutassa be hatóságom részére.
8. Igazolja a hatóságom részére a Telephelyre vonatkozó szükséges oltóanyag mennyiség meglétét.
9. A Telephely területén alakítson ki tárolási egységeket és biztosítsa a tűzterjedés elleni védelmet.
10. A Telephely épületeire/építményeire vonatkozó használatbavételi engedélyeket mutassa be hatóságom részére.

Határidő: a határozat véglegessé válásától számított **30 napon** belül.

V.

Jelen engedély 2025. november 15-ig érvényes.

A környezetvédelmi hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

VI.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az E-ügyintézési tv. szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

A Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi u. 10/a.) veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélykérelmet nyújtott be Magyarország területére és a Hajdúböszörmény, Zsembéri major 0174/31 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan.

A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvényt, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, havária tervet, nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, telepengedélyét, adóigazolást, környezetvédelmi megbízottal kötött munkaszerződést és a végzettséget igazoló dokumentumokat, foglalkozás-egészségügyi szerződést, felszín alatti vízminta vizsgálati jegyzőkönyvét.

A 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 7. számú melléklet I/3. pontjában és a 8. számú melléklet I/2. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatában a környezetvédelmi hatóság megkereste a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, aki 2020. november 12. napján kelt feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

1. „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. §,
2. a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 19. § (1) bekezdés, 28. § (3) bekezdés, 29. § (1) (2) bekezdései.

A szakkérdés vizsgálatát „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. §-a és 7. sz. melléklet I. táblázat 3. pontja, 31. §-a és 8. sz. melléklet I táblázat 2. pontja és „a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 25. § rendelkezései alapján folytattam le.

A környezetvédelmi hatóság az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 58, 59, 60. és 61. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a hivatkozott számú ügyiratában a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi út 10/a.) részére a Hajdúböszörmény Zsember major (helyrajzi száma: Hajdúböszörmény 0174/31.) alatti telephelyére vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési engedélyének kiadásához.

A kérelem mellékleteként csatolták Kelemen Béla e.v. által összeállított engedélyezési dokumentációját.

A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezésekre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése történik.

A telephely önálló vízellátással nem rendelkezik, külső (közüzemi) vízhálózatról kapja a vizet. Szennyvíz nem keletkezik, mivel a szociális helyiség a szomszédos telepen található (megállapodás alapján használják). A telephelyre beszállított hulladékokat mérlegelést követően a műszaki védelemmel ellátott tároló területen helyezik el a telephelyen belüli kezelésig. A beszállított hulladékokat műszaki védelemmel ellátott helyen kezelik.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Hajdúböszörmény település fokozottan érzékeny területen fekszik.

Az érintett terület(ek) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társulások védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt **vízbázis védőterületet nem érint.**

A tevékenység nem érinti árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra nem gyakorol hatást. A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak érvényesülnek.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi tevékenység végzésének vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési engedély kiadásához feltétellel hozzájárulunk.

A környezetvédelmi hatóság az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 57. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

Az Ügyfél kérelmére indult Telephelyen folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélyezése ügyében a Hivatal 2020. október 29-én megkereste a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (a továbbiakban: Kirendeltség), mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A Kirendeltség 2020. november 03-án megtartott helyszíni szemlén tapasztaltakat a 35960/1001-1/2020. ált. számú jegyzőkönyvben rögzítette, valamint a helyszíni szemlén digitális technológiával fényképfelvétel készült.

A helyszíni szemle alapján az engedély megadásához hozzájárultam az alábbi feltétellel:

1. A Telephely tűzvédelmi főkapcsolóját jelölje meg tűzvédelmi biztonsági jellel.
2. A Telephely tűzvédelmi főkapcsolójának akadálytalan megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét biztosítsa.

3. A Telephelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékeket jelölje meg tűzvédelmi biztonsági jellel.
4. A Telephelyen tárolt Pb-gáz palackok szabálytalan tárolását szüntesse meg.
5. A foglalkoztatott munkavállalók időszakos tűzvédelmi oktatását végző „Szabó Imre” tűzvédelmi oktatásra való jogosultságát igazolni kell hatóságom felé.
6. A Telephelyre vonatkozó kifestőszükségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvet mutassa be hatóságom részére.
7. A Telephely épületeire/építményeire vonatkozó villámvédelmi kockázatelemzést tartalmazó jegyzőkönyvet, vagy szükség szerint a Telephely épületeire/építményeire vonatkozó villámvédelmi jegyzőkönyvet mutassa be hatóságom részére.
8. Igazolja a hatóságom részére a Telephelyre vonatkozó szükséges oltóanyag mennyiség meglétét.
9. A Telephely területén alakítson ki tárolási egységeket és biztosítsa a tűzterjedés elleni védelmet.
10. A Telephely épületeire/építményeire vonatkozó használatbavételi engedélyeket mutassa be hatóságom részére

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 180. § (3) (a továbbiakban: OTSZ) bekezdése alapján: „A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.”
2. Az OTSZ 179. § (7) bekezdése alapján: „Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltávolítani még átmenetileg sem szabad.”
3. Az OTSZ 148. § (1) bekezdése alapján: „A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
a) tűzoltó készüléket,”
4. Az Egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.19.) NGM rendelet 11. §-a alapján:
„Cseppfolyósított szénhidrogén gázokkal és keverékekkel töltött gázpalackok kezelésére, tárolására és szállítására a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki biztonsági szabályzata, a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kel. Jegyzőkönyv C függelék Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak (a továbbiakban: veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások), más töltetű gázpalackokra az MSZ 6292 [Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelmények, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról

Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléké Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet előírásainak (a továbbiakban: veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírások) irányadóak.”

A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei palackban történő tárolását az OTSZ szabályozza, fenti jogszabály alapján „más töltetű gazpalackokra” az MSZ 6292 [Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelmények vonatkoznak.

Továbbá:

Az OTSZ 175. § (2) bekezdése alapján:

„A cseretelep telepítési távolságait a 15. mellékletben foglalt 4. táblázat tartalmazza.”

A Gázpalackok szállítása, tárolása és kezeléséről szóló MSZ 6292 szabvány 4.1., 4.1.1., 4.1.6., 4.2., 4.2.9. pontjai alapján:

„4.1. Általános előírások

4.1.1. Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá – lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében, garázsokban.”

4.1.6. „A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad”

4.2. „Tárolás zárt térben

4.2.9. Ha éghető vagy mérgező gázokkal töltött palackokat és hordókat zárt helyiségben tárolnak, akkor a palackok tárolása a veszélyességi övezet figyelembevételével történjen. A veszélyességi övezetek méretei az 1. táblázat, valamint az 1. és a 2. ábra szerint. Olyan zárt helyiségben, amelynek területe legfeljebb 20 m², a teljes helyiség a veszélyességi övezetbe tartozik.”

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet 7. § (4) bekezdése alapján:

„Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.”

6. Az OTSZ 277. § (1) bekezdése szerint: „A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, b) egyéb esetben legálább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.”

7. Az OTSZ 141. § a), b) pontja alapján: „A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő,

a) ha a villámvédelmi kockázatkezeléssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére kisebb, mint 10-3 és a kulturális örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4,

b) ha a 12. mellékletben foglalt táblázatban foglalt építmények villámvédelme megfelel az ott leírtaknak, és c) ha az ideiglenes építmény villámvédelmi intézkedései a 143. §-ban foglaltaknak megfelelnek.”

Továbbá:

Az OTSZ 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján: „Villámvédelmet kell kialakítani

b) minden olyan állandó vagy ideiglenes építményen, amelyen a villámcsapások hatásaival szembeni védelem csak így biztosítható.”

8. Az OTSZ 72. § (1) bekezdése alapján:

„Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján a 8. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint kell meghatározni. Az AK, KK és MK kockázati osztályba tartozó kockázati egység tűzszakaszainak alapterülete a szükséges oltóvíz-intenzitás meghatározása során 2-5 építményszinttel rendelkező tűzszakasz esetén 20%-kal, 6 vagy több építményszinttel rendelkező tűzszakasz esetén 30%-kal csökkenthető, ha a tűzszakaszon belül bármely két szint esetén a kisebb alapterületű szint alapterületéhez képest a nagyobb alapterülete legfeljebb 30%-kal tér el.”

Valamint,

Az OTSZ 71. § alapján: „Olyan helyen, ahol a víz nem alkalmazható az építményben keletkező tűz oltására, oltóvízellátás helyett az ott keletkező tűz oltására alkalmas

tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot kell a helyszínen készenlétben tartani. Az oltóvíz helyett alkalmazott tűzoltó berendezések, eszközök, felszerelések, anyagok fajtáját, telepítési, tarolási helyet a tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell."

9. Az OTSZ 17. § (1) bekezdése szerint: „A tűz áttérjedését meg kell gátolni
- a) az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között, továbbá a nem szomszédos telken álló épület irányába,
 - b) a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége és a szomszédos épület, speciális építmény között
 - c) a szabadtéri tárolóterület szomszédos tárolási egységeiből kialakított tűzszakaszok között és
 - d) a speciális építmények és a szomszédos épület vagy speciális építmény között, ha azt e rendelet előírja."
10. Az OTSZ 177. § (2) és (3) bekezdése alapján: „(2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- (3) A termelést, a használatot, a tarolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egye tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadterén, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni."

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint ezen határozat előírásainak betartásával a veszélyes és nem-veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A határozat rendelkező részének V. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79.§ (1) alapján került megállapításra.

A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletében meghatározott hatósági eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A környezetvédelmi hatóság felhívja figyelmét, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díjfizetésére kötelezett.

A határozat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül került kiadásra.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdés alapján: A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóság jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több, területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területére terjed ki.

A környezetvédelmi hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 80.§ (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése valamint a 2012. évi CLXXXV. törvény és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján hozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. a 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. § határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, 2020. november 30.

Rácz Róbert kormány megbízott
névében és megbízásából


Szabó Viktor
osztályvezető



Kapják:

1. Zöldrügy Kft.
2. Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
4. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség
5. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6. Irattár

K:\KTF_KOZOS\Ugygazdaktol\2020\HB_17_KTF_04839_16_2020_Zöldrügy Kft_vh és nvh gyűjtés és előke.doc

1. sz. melléklet a HB/17-KTF/04839-16/2020. sz. hulladékgazdálkodási engedélyhez

Azonosító kód	Megnevezés	Előkezelési kódok
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 03	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó meddő	E04-13, E02-99, R-12
01 03 07*	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	E04-13, E02-99, R-12
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 07*	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E04-13, E02-99, R-12
01 04 08	kötőrmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	E02-99, R-12
01 04 09	hulladékhomok és hulladék anyag	E04-99, E02-99, R-12
01 04 11	kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	E02-17, R-12
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	E04-02, E04-99, R-12
01 05	fűrőiszapok és egyéb fűrési hulladék	
01 05 04	édesvíz diszperziós közegeinek fűrészéből származó iszap és hulladék	E04-03, E04-02, R-12
01 05 05*	olaj tartalmú fűrőiszap hulladék	E04-03, E04-02, R-12
01 05 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrőiszap és egyéb hulladék	E04-03, E02-99, R-12
01 05 07	baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fűrőiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	E04-03, E04-02, R-12
01 05 08	klorid tartalmú fűrőiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 06-tól	E04-03, E04-02, R-12
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSéből, ERDŐGAZDÁLKODÁSBól, VADÁSZATBól, HALÁSZATBól, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBól és -FELDOLGOZÁSBól SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	E04-02, E04-13, R-12
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	E02-03, E02-04, R-12
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	E02-03, R-12
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	E04-02, E04-12, R-12
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	E02-03, E02-04, R-12
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék	E02-04, E02-05, R-12
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	E02-04, E02-05, R-12
02 02	hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék	

02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	E02-05, E02-99, R-12
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkvonát készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 02	tartósítószer-hulladék	E04-02, E02-05, R-12
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	E02-05, E02-99, R-12
02 03 05	folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	E04-03, E04-02, R-12
02 05	tejipari hulladék	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	E04-05, E02-99, R-12
02 06	sütő- és cukrászipari hulladék	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	E04-05, E02-99, R-12
02 06 02	tartósítószer hulladék	E04-02, E02-05, R-12
02 06 03	folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	E04-03, E04-02, R-12
02 07	alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)	
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	E04-02, R-12
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	E02-04, R-12
02 07 03	kémiai kezelésből származó hulladék	E04-02, R-12
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	E02-05, E02-99, R-12
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafa hulladék	E02-03, E02-05, R-12
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa forgácslap és furnér	E02-04, E02-99, R-12
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	E02-04, E02-99, R-12
03 02	faanyagvédőszer-hulladék	
03 02 01*	halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	E02-05, E02-99, R-12
03 02 02*	halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	E02-05, E02-99, R-12
03 02 03*	fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	E02-05, E02-99, R-12
03 02 04*	szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	E02-05, E02-99, R-12
03 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	E02-05, E02-99, R-12
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	E02-04, E02-99, R-12
03 03 05	papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	E04-02, E02-05, R-12
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	E04-02, E02-05, R-12

03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	E02-04, E02-05, R-12
03 03 09	hulladék mésziszap	E04-02, E04-13, R-12
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálmарadék, szál-, töltőanyag-és fedőanyag iszap	E04-02, E02-99, R-12
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka	E02-04, E02-05, R-12
04 01 02	meszezési hulladék	E02-04, E02-05, R-12
04 01 03*	oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék	E02-99, R-12
04 01 04	krómtartalmú cserzőlé	E04-02, E04-12, R-12
04 01 05	krómot nem tartalmazó cserzőlé	E04-02, E04-12, R-12
04 01 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap	E04-02, E04-12, R-12
04 01 07	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap	E04-02, E04-12, R-12
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék(kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	E02-04, E02-06, R-12
04 01 09	kidolgozási és kikészítési hulladék	E02-05, R-12
04 02	textilipari hulladék	
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textiliák, elasztomerek, plasztomerek)	E02-05, E04-99, R-12
04 02 10	természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	E04-02, R-12
04 02 14*	kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	E04-02, E04-12, R-12
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	E04-02, E04-12, R-12
04 02 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó színezék és pigment	E04-02, E04-12, R-12
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól	E04-02, E04-12, R-12
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E04-02, E04-03, R-12
04 02 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	E04-02, E04-03, R-12
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	E02-04, E02-05, R-12
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	E02-04, E02-05, R-12
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐ-SZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	kőolaj-finomításból származó hulladék	
05 01 02 *	sótalanító berendezésből származó iszap	E04-02, E04-13, R-12
05 01 03*	tartályfenék iszap	E04-03, E02-99, R-12
05 01 04*	alkil-savas iszap	E04-02, R-12
05 01 05*	kiömlött olaj	E04-12, R-12
05 01 06*	üzem, vagy berendezések karbantartásából származó olajos iszap	E04-03, E04-02, R-12
05 01 07*	savas kátrány	E04-03, E04-02, R-12
05 01 08*	egyéb kátrány	E02-99, R-12

05 01 09*	folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	E04-03, E04-02, R-12
05 01 10	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től	E04-03, E04-02, R-12
05 01 11*	tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék	E04-02, E02-99, R-12
05 01 12*	savas olaj	E04-02, E02-99, R-12
05 01 13	kazántápvíz iszapja	E04-03, E04-02, R-12
05 01 14	hűtőtornyok hulladéka	E04-03, E04-02, R-12
05 01 15	elhasznált derítőföld	E04-13, E02-99, R-12
05 01 16	Kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék	E04-02, R-12
05 01 17	bitumen	E04-13, R-12
05 06	kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 06 01*	savas kátrány	E02-99, R-12
05 06 03*	egyéb kátrányféle	E02-99, R-12
05 06 04	hűtőtornyok hulladéka	E02-99, R-12
05 07	földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék	
05 07 01*	higanyt tartalmazó hulladék	E02-99, R12
05 07 02	ként tartalmazó hulladék	E02-99, R-12
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 01	savak termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 01*	kénsav és kénessav	E02-99, R-12
06 01 02*	sósav	E02-99, R-12
06 01 03*	folysav (hidrogén-fluorid)	E02-99, R-12
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	E02-99, R-12
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	E02-99, R-12
06 01 06*	egyéb sav	E02-99, R-12
06 02	lúgok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 02 01*	kalcium-hidroxid	E02-99, R-12
06 02 03*	ammónium-hidroxid	E02-99, R-12
06 02 04*	nátrium és kálium-hidroxid	E02-99, R-12
06 02 05*	egyéb lúg	E02-99, R-12
06 03	sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok	E02-06, E02-99, R-12
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	E02-99, R-12
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amely különbözik a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	E02-99, R-12
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	E02-99, E04-13, R-12
06 03 16	fénoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	E02-99, E04-13, R-12
06 04	fém tartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól	
06 04 03*	arzéntartalmú hulladék	E02-99, R-12
06 04 04*	higanytartalmú hulladék	E02-99, R-12
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	E02-99, E02-12, R-12
06 05	a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap	
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-12, E04-02, R-12

06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	E02-12, E04-02, R-12
06 06	kénvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari eldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék	
06 06 02*	veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék	E02-12, E04-02, R-12
06 06 03	szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	E02-99, R-12
06 07	halogén termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék	
06 07 01*	elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék	E04-13, R-12
06 07 02*	klórgyártásból származó aktív szén	E02-99, R-12
06 07 03*	higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap	E02-99, R-12
06 07 04*	oldat és sav, pl. kontakt-sav	E02-99, R-12
06 08	szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 08 02*	veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék	E02-99, R-12
06 09	foszforvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék	
06 09 02	foszforvegyületet tartalmazó salak	E02-99, R-12
06 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka	E02-99, R-12
06 10	nitrogénvegyületek termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék	
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E04-03, E02-99, R-12
06 11	szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék	
06 11 01	titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka	E02-09, R-12
06 13	közelebről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék	
06 13 01*	szervetlen növény védőszerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok	E02-99, R-12
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	E02-99, R-12
06 13 03	műkorom (carbon black)	E04-13, E02-99, R-12
06 13 04*	azbeszt feldolgozásának hulladéka	E02-99, E04-13, R-12
06 13 05*	korom	E02-99, R-12
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E04-02, E02-99, R-12
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, E02-99, R-12
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, E02-99, R-12
07 01 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 01 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-05, E04-12, R-12
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-05, E04-12, R-12

07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-12, E02-99, R-12
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	E02-12, E02-99, R-12
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E04-02, E02-99, R-12
07 02 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, E02-99, R-12
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, E02-99, R-12
07 02 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	E04-02, E02-99, R-12
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	E04-02, E02-99, R-12
07 02 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E04-13, E02-99, R-12
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E04-13, E02-99, R-12
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-99, R-12
07 02 13	hulladék műanyag	E02-99, R-12
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	E04-02, E02-99, R-12
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	E04-02, E02-99, R-12
07 02 16*	veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék	E02-99, R-12
07 02 17	szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-től	E02-99, R-12
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 03 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	E04-02, R-12
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 03 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok	E02-99, R-12
07 03 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-99, R-12
07 03 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-99, R-12
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	E02-99, R-12
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E02-99, R-12
07 04 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 04 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 04 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 04 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 04 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 04 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 04 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből	E02-99, R-12

	származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	E02-99, R-12
07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-12, E04-13, R-12
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 05 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 05 08*	egyéb üst és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 05 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-99, R-12
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	E02-99, R-12
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 06 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 06 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 06 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-99, R-12
07 06 12	a folyékony hulladék keletkezése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	E02-99, R-12
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, E02-99, R-12
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E04-02, R-12
07 07 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 07 08*	egyéb üst és reakciómaradék	E02-99, R-12
07 07 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	E02-99, R-12
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-99, R-12
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁN-COK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOM-DAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-lakk hulladék	E02-99, E04-02, R-12
08 01 12	festék vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 10-től	E02-99, R-12
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk- iszap	E02-99, E04-02, R-12
08 01 14	festék-vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	E02-99, R-12
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	E02-99, E04-02, R-12
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	E02-99, R-12

08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E04-99, E02-17, R-12
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	E04-99, E02-17, R-12
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festéke vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	E04-02, E02-99, R-12
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	E04-22, E02-99, R-12
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	E04-99, E02-17, R-12
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszere- léséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	E02-99, R-12
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	E02-12, E04-02, R-12
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	E02-12, E04-02, R-12
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	E04-02, R-12
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	E04-02, E02-99, R-12
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	E02-99, R-12
08 03 16*	hulladékká vált gravírozó oldat	E04-02, R-12
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	E02-03, R-12
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	E02-03, R-12
08 03 19*	diszpergált olaj	E04-03, R-12
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	E02-99, E02-06, R-12
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	E02-99, R-12
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó tömítőanyagok iszapja	E02-99, R-12
08 04 12	ragasztó, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	E02-99, R-12
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	E02-99, E04-03, R-12
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	E02-99, E04-03, R-12
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítő anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	E04-03, E04-02, R-12
08 04 16	ragasztókat, tömítő anyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	E04-02, R-12
08 04 17*	gyantaolaj	E04-03, R-12
08 05	A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék	
08 05 01*	hulladék izocianátok	E04-02, E02-99, R-12
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképészeti ipar hulladéka	
09 01 01*	vizes alapú előhívó és aktiváló oldat	E04-03, E04-02, R-12
09 01 02*	vizes alapú ofset lemez előhívó oldat	E04-03, E04-02, R-12
09 01 03*	oldószer alapú előhívó oldat	E04-02, R-12
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	E04-02, E02-99,

		R-12
09 01 05*	halványító oldat és halványító rögzítő fixir oldat	E04-02, R-12
09 01 06*	fényképeszeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék	E04-02, E02-99, R-12
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és –papír	E02-05, E02-99, R-12
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és-papír	E02-05, E02-99, R-12
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	E02-03, R-12
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	E02-03, R-12
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	E02-03, R-12
09 01 13*	képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól	E02-99, R-12
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	E04-13, E02-99, R-12
10 01 02	széntüzelés pernyéje	E04-13, R-12
10 01 04*	olajtüzelés pernyéje és kazánpora	E04-13, E02-99, R-12
10 01 09*	kénsav	E02-99, R-12
10 01 14*	együttégből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor	E04-13, E02-99, R-12
10 01 15	együttégből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	E04-13, E02-99, R-12
10 01 17	együttégből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	E04-13, R-12
10 01 18*	gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E02-17, E02-99, R-12
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék	
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	E02-99, R-12
10 02 02	kezeletlen salak	E02-99, R-12
10 02 07*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-99, R-12
10 02 08	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	E02-99, R-12
10 02 10	hengerlési reve	E02-99, R-12
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	E04-03, R-12
10 02 13*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	E04-12, E02-99, R-12
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék	
10 03 02	hulladékká vált anód tört mellékek	E02-03, R-12
10 03 04*	elsődleges termelésből származó salak	E02-99, R-12
10 03 08*	másodlagos termelésből származó sósalak	E02-99, R-12
10 03 09*	másodlagos termelésből származó salak (fekete salak)	E02-99, R-12
10 03 17*	anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék	E02-99, R-12
10 03 29*	sósalak és festéksalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E02-99, R-12
10 04	ólom termikus kohászatából származó hulladék	
10 04 01*	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	E02-99, R-12
10 04 02*	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	E02-99, R-12
10 04 03*	kalcium - arzenát	E02-99, R-12
10 04 04*	füstgáz por	E04-13, R-12
10 04 09*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	E04-03, R-12

10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék	
10 08 09	egyéb salakok	E02-99, R-12
10 08 10*	kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt	E02-99, R-12
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 05*	fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	E02-03, E02-06, R-12
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	E02-03, R-12
10 09 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	E02-03, R-12
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	E02-03, R-12
10 09 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	E02-99, R-12
10 09 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék	E02-99, E02-12, R-12
10 09 15*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	E02-99, R-12
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	E02-99, R-12
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék	
10 10 05*	fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	E02-03, R-12
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	E02-03, R-12
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	E02-03, R-12
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 11*	nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpór hulladéka	E04-13, E02-99, R-12
10 11 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap	E02-99, R-12
10 11 14	üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól	E02-99, R-12
10 11 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-03, R-12
10 12	kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	E02-03, R-12
10 12 11*	nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék	E04-13, E02-99, R-12
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	E02-99, R-12
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 09*	azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék	E04-13, R-12
10 13 10	azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től	E04-13, R-12
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	E04-02, R-12
11 01 06*	közelebbről meg nem határozott sav	E02-99, R-12
11 01 07*	pácolásra használt lúg	E02-99, R-12
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	E02-12, E04-02,

		R-12
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	E02-12, E04-02, R-12
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	E02-12, E04-02, R-12
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő-és mosóvíz	E04-02, E04-12, R-12
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	E04-02, R-12
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	E04-03, E04-02, R-12
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	E04-02, R-12
11 01 15*	membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eulátuma és iszapja	E02-12, R-12
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	E04-02, E02-12, R-12
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	E02-99, R-12
11 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	E02-99, R-12
11 02	nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék	
11 02 02*	cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)	E02-99, E02-12, R-12
11 02 03	vizes elektrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék	E02-99, R-12
11 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék	E02-99, E02-12, R-12
11 02 06	réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	E02-99, R-12
11 02 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	E02-99, R-12
11 03	fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék	
11 03 01*	cianid tartalmú hulladék	E02-99, R-12
11 03 02*	egyéb hulladék	E02-99, R-12
11 05 01	kemény cink	E02-99, R-12
11 05 02	cinkhamu	E02-99, R-12
11 05 03*	gázkezeléséből származó szilárd hulladék	E02-99, R-12
11 05 04*	elhasznált folyósító szer	E02-99, R-12
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	E02-04, R-14
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	E02-04, R-12
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziókat és az oldatot)	E04-03, R12
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	E04-03, R-12
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	E04-03, R-14
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	E04-03, R-12
12 01 10*	szintetikus gépolaj	E04-03, R-12
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	E02-99, R-12
12 01 13	hegesztési hulladék	E02-99, R-12
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	E02-12, R-12
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	E02-12, R-12
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	E04-13, E02-99, R-12
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	E04-13, R-12
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	E04-13, R-12
12 01 19*	biológiaiilag lebomló gépolaj	E04-03, R-12
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és	E02-03, E02-17,

	eszköz	R-12
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	E02-03, E02-17, R-12
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	E04-03, R-12
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	E04-02, R-12
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 01	hidraulika olaj hulladéka	
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj	E04-03, R-12
13 01 04*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió	E04-03, R-12
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	E04-03, R-12
13 01 09*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj	E04-03, R-12
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	E04-03, R-12
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	E04-03, R-12
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	E04-03, R-12
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	E04-03, R-12
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 04*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-,hajtómű-és kenőolaj	E04-03, R-12
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-és kenőolaj	E04-03, R-12
13 02 06*	szintetikus motor-,hajtómű-és kenőolaj	E04-03, R12
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű-és kenőolaj	E04-03, R-12
13 02 08*	egyéb motor-,hajtómű-és kenőolaj	E04-03, R-12
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	E04-03, R-12
13 03 06*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	E04-03, R-12
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	E04-03, R-12
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	E04-03, R-12
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	E04-03, R-12
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	E04-03, R-12
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	E04-03, E02-99, R-12
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	E04-03, E02-99, R-12
13 05 03*	bűzelzárából származó iszap	E04-03, R-12
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	E04-03, R-12
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	E04-02, E02-99, R-12
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka	
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	E02-99, E04-03, R-12
13 07 02*	benzin	E02-99, E04-03, R-12
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	E02-99, E04-03, R-12
13 08	közelebbről meg nem határozott olajhulladék	
13 08 01*	sótalanítási iszapok, emulziók	E04-03, R-12
13 08 02*	egyéb emulziók	E04-03, R-12
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék folyékony	E04-03, R-12

	kondenzvizek származásából keletkezik	
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék	
14 06 01*	klór-fluor-szénhidrogén, HCFC,HFC	E04-13, E02-99, R-12
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	E04-02, E02-99, R-12
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	E04-02, E02-99, R-12
14 06 04*	halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	E04-03, E04-02, R-12
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	E04-03, E04-02, R-12
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	E02-04, R-12
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	E02-04
15 01 03	fa csomagolási hulladék	E02-03, R-12
15 01 04	fém csomagolási hulladék	E02-04, R-12
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, R-12
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	E02-03, E02-04
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	E02-03, R-12
15 01 09	textil csomagolási hulladék	E02-03, R-12
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett fa, üveg, fém, műanyag csomagolási hulladék	E04-99, E02-17, E02-04, E02-05, E02-99, R-12
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl.azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	E02-04, E04-99, R-12
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket),törölkendők, védőruházat	E02-04, E02-05, E02-06, E02-17, E02-99, R-12
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	E02-04, E02-05, R-12
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncs	E02-03, E02-99, R-12
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	E02-03, E02-04, E02-99, R-12
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem veszélyes összetevőt	E02-03, E02-04, R-12
16 01 07*	olajsűrő	E02-03, E04-99, R-12
16 01 08*	higanyt tartalmazó alkatrész	E02-99, R-12
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész	E02-05, E02-17, E02-99, R-12

16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)	E02-99, R-12
16 01 11*	azbesztet tartalmazó sűrűlódó-betét	E02-03, E02-99, R-12
16 01 12	sűrűlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	E02-03, R-12
16 01 13*	fékfolyadék	E04-02, R-12
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	E04-02, R-12
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	E04-02, R-12
16 01 17	vasfémek	E02-03, R-12
16 01 18	nem vas fémek	E02-03, R-12
16 01 19	műanyagok	E02-03, R-12
16 01 20	üveg	E02-03, E02-99, R-12
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusokból	E02-08, E04-99, R-12
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	E04-99, R-12
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	E02-99, E02-08, E04-99, R-12
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től	E02-08, E02-99, R-12
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	E02-08, E02-99, R-12
16 02 12*	kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés	E02-08, E02-99, R-12
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	E02-08, E02-99, R-12
16 02 14	kiselejtezett berendezések, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	E02-08, E02-99, R-12
16 02 15*	kiselejtezett berendezésekből eltávolított veszélyes anyag	E02-99, R-12
16 02 16	kiselejtezett berendezésekből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	E02-99, E04-99, R-12
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék	E02-03, E04-99, E02-99, R-12
16 03 04	szervesetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	E02-03, R-12
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	E02-03, E04-99, E02-99, R-12
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	E02-03, R-12
16 04	robbanóanyag-hulladék	
16 04 01*	hulladék lőszer	E02-03, E02-99, R-12
16 04 02*	tűzijáték hulladék	E02-03, E02-99, R-12
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek	
16 05 04*	nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	E02-99, R-12
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	E02-99, R-12
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	E02-05, E02-06, R-12
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervesetlen vegyszerek	E02-05, E02-06, R-12
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től, a 16 05 08-tól	E02-05, E02-06, R-12
16 06	elemek és akkumulátorok	

16 06 01*	ólomakkumulátorok	E02-99, R-12
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	E02-99, R-12
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	E02-99, R-12
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	E02-99, R-12
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	E02-99, R-12
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetlen gyűjtött elektrolit	E02-99, R-12
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	E04-03, E04-02, R-12
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E02-99, R-12
16 08	kimerült katalizátorok	
16 08 01	arany, ezüst, ródiom, palládium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	E02-17, E04-99, E02-99, R-12
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	E02-17, E04-99, E02-99, R-12
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	E04-99, E02-99, R-12
16 08 05*	foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor	E02-06, E02-99, R-12
16 08 06*	elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak	E04-02, R-12
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	E04-99, E02-99, R-12
16 09	oxidáló anyag	
16 09 01*	permanganátok pl. kálium-permanganát	E02-99, R-12
16 09 02*	kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát	E02-99, R-12
16 09 03*	peroxidok pl. hidrogén-peroxid	E02-99, R-12
16 09 04*	közelebről meg nem határozott oxidáló anyag	E02-99, R-12
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	E04-03, E04-02, R-12
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	E04-02, R-12
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka	
16 11 01*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok	E04-13, E02-99, R-12
16 11 03*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok	E04-13, E02-99, R-12
16 11 05*	kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok	E04-13, E02-99, R-12
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	E02-03, R-12
17 01 02	tégla	E02-03, R-12
17 01 03	cserép és kerámia	E02-03, R-12
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	E04-99, E02-17, E02-03, R-12
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	E02-03, E02-05, E02-06, R-12
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	E02-03, E02-05, R-12
17 02 02	üveg	E02-03, E02-99, R-12
17 02 03	műanyag	E02-03, E02-05,

		E02-99, R-12
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	E02-03, E02-05, R-12
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	E02-99, R-12
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	E02-99, R-12
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék	E02-99, R-12
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 02	alumínium	E04-99, R-12
17 04 03	ólom	E04-99, R-12
17 04 05	vas és acél	E04-99, R-12
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	E04-99, E02-17, R-12
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	E04-99, E02-17, R-12
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	E04-99, R-12
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrás meddő	
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	E02-99, R-12
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	E02-99, R-12
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrás meddő	E02-99, R-12
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	E02-99, E02-17, R-12
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	E02-99, R-12
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag	E04-13, E02-99, R-12
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	E02-99, E02-05, R-12
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	E02-99, R-12
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	E02-99, E04-13, R-12
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 01*	veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag	E02-99, E04-99, R-12
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	E02-99, R-12
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 01*	higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék	E02-05, E02-99, R-12
17 09 03*	PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-eket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)	E02-05, E02-99, E02-08, R-12
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék ideértve a kevert hulladékokat is)	E02-05, E02-06, E02-99, E04-99, R-12
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	E02-05, E02-06, R-12
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 01 01	éles, hegyes eszközök	E02-03, R-12
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	E02-99, R-12
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	E02-99, R-12

18 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	E02-05, E02-06, R12
18 01 07	vegyszer, amely különbözik a 18 01 06-tól	E02-05, R-12
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	E02-05, E02-99, R-12
18 01 09	gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól	E02-05, R-12
18 01 10*	fogászati célokra használt amalgám hulladék	E02-99, R-12
18 02	állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)	E02-03, R-12
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	E02-99, R-12
18 02 03	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	E02-99, R-12
18 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	E02-05, E02-06, E02-99, R-12
18 02 06	vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től	E02-05, R-12
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	E02-05, R-12
18 02 08	gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től	E02-05, R-12
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 05*	gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	E02-99, R-12
19 01 10*	füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	E02-99, R-12
19 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	E02-99, R-12
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	E04-02, R12
19 02 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	E02-99, R-12
19 08		
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E04-02, E04-03, R-12
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	E04-02, R-12
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E04-02, E04-03, R-12
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	E04-02, R-12
19 09	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	E04-13, R-12
19 09 04	kimerült aktív szén	E04-13, R-12
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	E04-13, R-12
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	E02-12, R-12
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék	
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-12, R-12
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	E02-04, R-12
19 12 02	fém vas	E02-04, R-12
19 12 03	nemvas fémek	E02-04, R-12
19 12 04	műanyag és gumi	E02-05, E02-99, R-12
19 12 05	üveg	E02-03, R-12
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	E02-03, E04-99,

		R-12
19 12 08	textíliák	E02-04, R-12
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	E02-99, R-12
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	E02-17, E02-05, E02-99, R-12
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	E02-17, R-12
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék	
19 13 01*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E04-13, E02-99, R-12
19 13 03*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E04-13, E02-99, R-12
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyag tartalmú iszap	E04-13, E02-99, R-12
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	E02-04, R-12
20 01 02	üveg	E02-03, R-12
20 01 13*	oldószerek	E04-02, R-12
20 01 14*	savak	E02-05, R-12
20 01 15*	lúgok	E02-05, R-12
20 01 19*	növényvédő szer	E02-99, R-12
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higany tartalmú hulladék	E02-05, R-12
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	E02-08, R-12
20 01 25	étolaj és zsír	E02-05, E04-02, R-12
20 01 26*	olaj és zsír, amelyek különböznek a 20 01 25-től	E02-05, R-12
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	E02-05, R-12
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	E02-05, R-12
20 01 31*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	E02-05, R-12
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	E02-05, R-12
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	E02-05, R-12
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	E02-08, E02-05, E02-17, R-12
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	E02-17, E02-03, R-12
20 01 39	műanyagok	E02-05, R-12
20 01 40	fémek	E02-05, R-12
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	E02-99, R-12
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	E02-05, R-12
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	E02-05, R-12
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék	E02-05, E02-99, R-12
Gyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladék összesen:		1990 t/év
Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladék összesen:		10000 t/év

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.¹

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

¹ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdése alapján meghatározott hitelesítési záradék.